

# Universidade Fernando Pessoa

www.ufp.pt

# eduroam

# Nova Configuração eduroam: Nokia - Symbian

De forma a adaptar a rede **eduroam** às novas exigências de segurança e para uniformizar as características da rede entre instituições, é necessário realizar novas configurações caso já tenha a **eduroam** a funcionar.

Substancialmente, as novidades são a obrigatoriedade de WPA2 Enterprise com AES.

A rede eduroam passa a ser visível, facilitando a sua respetiva configuração.

O **WPA2** pode obrigar a atualizar o driver da placa **wireless**. Recomendamos sempre que procure o driver mais atualizado por forma a resolver este e outros potenciais problemas.



Selecionar a opção "Definições".



## Passo 2

Depois "Conectividade".





Opção "Definições".



#### Passo 4

Escolher a opção "Destinos".

Definições <sup>86</sup>	¥ ↔ ↔ 14:36 ☰ 0
Mudar para WI	AN
Uso dados rede Aut	e subscrita omática
Uso de dados r Pergur	oaming ntar sempre
Destinos	
Opções	Anterior



Selecionar "Internet" e carregar em "Opções".



#### Passo 6

Opção "Novo ponto de acesso".





Definir configurações de acordo com a imagem seguinte e em seguida escolher a opção "**Definições de seg. WLAN**".



#### Passo 8

Escolher "Definições do plug-in EAP".

eduroam <sup>sg</sup>	<sup>≱</sup> ♀ ← 14:36
WPA/WPA2	
	EAP
Definições do p	lug-in EAP
Apenas modo \	WPA2
Des	activado
Opções	Anterior



Selecionar "EAP-PEAP".

eduroam <sup>8G</sup>	<b>* ♀ ←</b> 14:36
<sup>1</sup> EAP-PEAP	~
ΕΑΡ-ΑΚΑ	
EAP-SIM	
EAP-TLS	
EAP-TTLS	
EAP-LEAP	
EAP-FAST	
Opções	Anterior

#### Passo 10

Definir os seguintes parâmetros:

- ✓ Certificado de autoridade: ufp.pt
- ✓ Nome de util. em uso: Def. pelo utilizador
- ✓ Nome de utilizador: nº de utilizador (ex: 1234@ufp.pt)
- ✓ Realm em uso: Def. pelo utilizador

Definições EAP-	PEAP		₩.		
G Def	ins.		) D		
Certificado pes	soal		n		
Não	Não definido				
Certificado de a	utoric	lade			
u	fp.pt	-			
Nome de utiliz	em u	50			
Def. pel	o utiliza	ador			
Nome de utiliza	ador				
utilizado	r@ufp.	pt			
Realm em uso					
Def. pel	o utiliza	ador			
Realm					
Privacidade de	TLS				
Desactivado					
Opções	An	terior			



Escolher "EAP-MSCHAPv2".



#### Passo 12

Definir as credenciais do utilizador:

- ✓ Nome de utilizador: username@ufp.pt
- ✓ Senha: (Password de acesso)

O nome de **utilizador** e **senha** (username e password) são os utilizados para aceder aos restantes serviços da Universidade.

*Nota:* Docentes e não docentes da Universidade terão de informar no SI&C (Sistemas de Informação e Comunicações) o *MAC address* do equipamento, para poderem ligar-se à rede **eduroam.** 

Defs. EAP-MSCH	APv2 14:37
Nome de utilizado utilizado	ador pr@ufp.pt
Pedir senha	Não
Senha *	****
Opções	Anterior



Definir Definições EAP-PEAP

Definições EAP-PEAP		<b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E
<sup>G</sup> € Coo	G Codific.		[
RSA, 3DES, SHA		~	
DHE-RSA,3DES,SHA		~	
DHE-DSS,3DES,SHA		~	
RSA, AES, SHA		$\checkmark$	
DHE-RSA, AES, SHA		~	
DHE-DSS, AES, SHA		~	
RSA, RC4, MD5		~	
RSA, RC4, SHA		~	
Opções	An	terior	

## Passo 14

Verificar se ligação à rede **eduroam** foi estabelecida com sucesso.





SI&C Sistemas de Informação e Comunicações